



Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия
в Хоринском районе.

Лешина ул., д. 48, с. Багдарин, 671510
тел.: 8(301-48) 22131;

E-mail: baunt@03.rospotrebnadzor.ru, http://www.03.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 7

с. Багдарин

« 13 » сентября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Хоринском районе, Шарановой Е. Д.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка», 671510, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, БАУНТОВСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН, БАГДАРИН СЕЛО, СТРОИТЕЛЬНАЯ УЛИЦА, 7 (указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

В нарушение п.2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 регламентирующего, что на собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) закрывающимися крышками, фактически основание площадки нуждается в ремонте, нет ограждений.

В нарушение п.21. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" регламентирующего, что выгреб и помойницы должны иметь подземную водонепроницаемую емкостную часть для накопления ЖБО. Объем выгребов и помойниц определяется их владельцами с учетом количества образующихся ЖБО, фактически выгреб прачечной не герметичен, не имеет водонепроницаемую емкостную часть.

В нарушение п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" регламентирующего, что меню должно разрабатываться на период не менее двух недель (с учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей (рекомендуемый образец приведен в приложении N 8 к настоящим Правилам), фактически в меню нет ссылок на №№ рецептов приготавливаемых блюд.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать площадку, расположенную в непосредственной близости от въезда на хозяйственную территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установить контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками;
2. Оборудовать выгреб с подземной водонепроницаемой емкостной частью для накопления ЖБО от здания прачечной. Объем выгреба определить с учетом количества образующихся ЖБО;
3. Меню привести в соответствие с образцом в приложении N 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка», 671510, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, БАУНТОВСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН, БАГДАРИН СЕЛО, СТРОИТЕЛЬНАЯ УЛИЦА, 7

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Хоринском районе по адресу: 671510, Баунтовский район, с. Багдарин, ул. Ленина, 48, E-mail: baunt@03.gospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» июля 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника ТО
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Шарапова Е. Д.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «13» сентября 2023г.


(подпись)

Шелковникова О. В.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: -

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ № 03230041000107215669 от 13.08.202



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия
Юридический адрес: Ключевская ул., д. 45Б, г. Улан - Удэ, Республика Бурятия, 670013,
тел/факс: 8(3012)41-25-74/8(3012) 41-24-11, e-mail: org@03.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940/032301001

Акт профилактического визита

«13» сентября 2023 г. «11 » ч. «00» мин.

с. Багдарин

(место составления)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Белочка», ОГРН (ГРН) 1020300523341, Дата присвоения ОГРН: 25.10.2002, ИНН: 0302000374, чрезвычайно – высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 671510, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, БАУНТОВСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН, БАГДАРИН СЕЛО, СТРОИТЕЛЬНАЯ УЛИЦА, 7

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «05» сентября 2023 г. 10:10

по «13» сентября 2023 г. 10:00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Шарашова Елена Дашинимаевна – заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Хоринском районе;

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены: -

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, вылавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующая МАДОУ детский сад «Белочка» Шелковникова О. В.
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр с «05» сентября 2023 г. по «05» сентября 2023 г.
- 2) Истребование документов с «05» сентября 2023 г. по «05» сентября 2023 г.
- 3) Отбор проб с «05» сентября 2023 г. по «05» сентября 2023 г.
- 4) Испытание «05» сентября 2023 г. по «05» сентября 2023 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов и сроки проведения)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- договоры на организацию питания детей, на проведение медицинского осмотра, вывоз мусора, производственно-лабораторного контроля, дератизационно-дезинсекционных мероприятий
- обследование технического состояния системы вентиляции, проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации,
- примерное 2-хнедельное меню, утвержденное руководителем
- программа производственного контроля, программа производственного контроля основанная на принципах ХАССП, утвержденные руководителем;
- список сотрудников с указанием должностей и личные медицинские книжки персонала.
- Информационное письмо за исходящим номером, заверенное руководителем с указанием следующих сведений: здание типовое (нетиповое), этажность, год введения в эксплуатацию; общая площадь здания, территории участка; ограждение (наличие, целостность, высота ограждения); количество мусоросборников, наличие крышек; наличие функциональных зон на земельном участке (зона игровой территории – количество групповых площадок, физкультурно-оздоровительная площадка), хозяйственная зона, место для хранения колясок, велосипедов и санок, их площадь и оборудование; системы водоснабжения, отопления, канализации – централизованные (нецентрализованные), вентиляции; освещение (искусственное, естественное,

люминесцентное, лампы накаливания); характеристика внутренней отделки помещений; режим работы учреждения, проектная вместимость учреждения, списочный состав детей, среднегодов посещаемость, количество групп, в т.ч. ясельных, наполняемость по группам, состав помещений групповых ячеек, вспомогательные помещения, площадь игровых, спален, приемных, санитарных узлов их оборудование, наличие мебели в соответствии с возрастно-возрастными показателями (абс. % наличие музыкального, физкультурного зала, площадь, высота помещений, тип пищеблока (на сырь полуфабрикатах, буфет-раздаточная); гигиеническая оценка производственных, вспомогательных помещений, площади, перечень оборудования, в т.ч. теплового и холодильного; медицинское обслуживание детей, наличие договора с медицинской организацией; состав помещений медицинского блока, площадь, оборудование, в т.ч. наличие холодильного оборудования, контейнера для дезинфекции, бактерицидного облучателя.

- информация о соблюдении противоэпидемических мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита установлено:

В нарушение п.2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 регламентирующего, что на собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) закрывающимися крышками, фактически основание площадки нуждается в ремонте, нет ограждений.

В нарушение п.21. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Регламентирующего, что выгреб и помойницы должны иметь подземную водонепроницаемую емкостную часть для накопления ЖБО. Объем выгребов и помойниц определяется их владельцами с учетом количества образующихся ЖБО, фактически выгреб прачечной не герметичен, не имеет водонепроницаемую емкостную часть.

В нарушение п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" регламентирующего, что меню должно разрабатываться на период не менее двух недель (с учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей (рекомендуемый образец приведен в приложении N 8 к настоящим Правилам), фактически в меню нет ссылок на №№ рецептурготавливаемых блюд.

Указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 25.04.2023 г. и иные материалы дела.


(указываются (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений).

Заместитель начальника ТО
(должность, фамилия, инициалы лица,
проведившего профилактический визит)



Шарапова Е. Д.
(подпись)

13.09.2023
(дата, время)


(подпись)

заведующая
(должность)

Шелковникова О. В.
(ФИО)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 634721627414093995837494482188458045512377282800

Владелец Шелковникова Оксана Витальевна

Действителен с 26.06.2023 по 25.06.2024